


## MODELE MARGELLE EN U

Description : Margelle avec deux retombées pour un effet de bassin surélevé




Utilisation : margelles de piscine, nez de marche, tête de mur, etc

Propriétés, conseils de pose et d'entretien : voir fiche pdf

### Informations complémentaires :

#### Teintes :



NB : ces teintes sont valables pour tous les aspects, à l'exception du Sermivelt pour lequel on retrouve la palette des teintes du micro-béton

Divers vieillissements sont possibles pour les modèles aspect pierre vieillie

#### Aspects :

##### Contemporains



Grésé



Granitik



Sermivelt

**Pierre vieillie**



Bourgeoise

Magnanerie

Bastide

**Possibilités de dimensions supérieures en aspects Sermivelt et Provence et Occitanie (voir dallage gamme Savoir-faire)**

**Pour aspects grésé, Granitik, Sermivelt**

Longueur standard : 100 cm

Profondeur maximale : 60 cm (adaptation au pas de 2,5 cm près sur mesure)

Epaisseur 4 cm

Longueur retombée : 10 cm

Poids maximal : environ 65 kg

**Pour aspect Bourgeoise**

Longueur standard : 70 cm

Largeur standard : 42 cm (intérieur 34 cm)

Epaisseur 4 cm

Longueur totale retombée : jusqu'à 20 cm

Poids maximal : 50 kg

**Magnanerie et Bastide**

Longueur standard : 85 cm


Largeur standard : 60 cm (intérieur 52 cm)

Epaisseur 4 cm


Longueur totale retombée : jusqu'à 20 cm

Poids maximal : 75 kg

Pièces avec double retombée pour les angles



Pièces avec trois retombées pour les finitions de têtes de mur



**Photos :**

