

FABRICATION ARTISANALE DE MARGELLES DE PISCINE





Aspect contemporain ou vieille pierre

Fabrications sur mesure. Dimensions, aspects et couleurs adaptés sur demande. Stereotomie, taille des margelles avec courbure sur demande

Distribution sur toutes destinations

Nos adresses:

3 Chemin de la Sabatière - 30210 St HILAIRE D' OZILHAN

Tél: 04 66 37 01 93 - Fax: 04 66 37 05 24 - Courriel: serge@rouviere-construction.com

21 rue Pierre de fermat- ZA Leonis- 31600 MURET

Tel: 05 34 47 63 92 - Courriel: melanie@rouviere-bat.com

Direction commerciale France: 0800 880 596 (n° vert)

liste de nos distributeurs sur notre site www.rouviere-beton.com


Nos fabrications en béton sèchent naturellement. Il est important de pendre en compte que les éléments peuvent subir de petites modifications dimensionnelles, planimétriques et de légères nuances de teinte dans la même fabrication

LES CONTEMPORAINES

Toutes les margelles peuvent être fabriquées dans les couleurs définies : blanc, ocré, gris n°4 clair, gris n°5 Berg, gris n°9 Font, gris n°6 Toul, n°7 noir

Margelles droites sans retombée

Sur mesure—Disponibles dans les aspects Sermisilk, Grésé, Sermivelt



Ci-dessus et dessous : margelles droites aspect Grésé, couleur gris Berg et Blanc





Calepinage sur mesure pour cette réalisation en Sermisilk-Manoir couleur gris Berg



Ci-dessus: Margelles droites Sermisilk-Manoir gris Berg

Ci-dessous : Sermi-3060 : aspect pierre contemporaine, longueur : 60 cm, largeur 30 cm, épaisseur 5 cm

Margelle droite nez arrondi

Margelle en L

Longueur 100 cm, largeur maximale 50 cm, épaisseur 4 cm (retour en L 10 cm).

Disponibles dans les aspects Sermisilk, Grésé, Sermivelt

Possibilité d'angle avec coupe à 45° ou dalles carrées de la largeur des margelles



Margelles en L aspect Grésé, couleur gris n°6 Toul, réalisation Desjoyaux 95



Ci-dessus et ci-contre : Margelles en L aspect Grésé, couleur gris n°5 Berg








Ci-dessus : Margelles en L aspect Sermisilk, couleur gris n°5 Berg, réalisation Di Franco (42)

Ci-dessous : Margelles plates Grésé recoupées sur chantier pour suivre les courbes



Margelles Reno, avec une retombée, longueur 50 cm, largeur 100 cm

Disponibles dans les aspects Grésé, Sermivelt



Aspect Grésé couleur gris

Margelles en U, avec double retombée, largeur maximale 60 cm, longueur 100 cm.

Variation de largeur de 30 à 60 cm, de 2,5 en 2,5 cm—Pièces d'angles avec double retombée Disponibles dans les aspects Grésé, Sermivelt



Margelles en U aspect Sermivelt, réalisation Les Jardins de Theo (83)



Exemples de piscines avec margelles en U à deux talons ou retombées. En haut réalisation Diffazur 31




LES MARGELLES ASPECT PIERRE VIEILLIE


Margelles Authentique, modèles Beaucaire ou Vienne épaisseur 5 cm. Angles entrants et sortants





Ci-dessus: Margelles Beaucaire adaptées à la courbe du bassin. Dallage Sermipierre





Margelles trapézoïdales massives aspect pierre vieillie

Sermi-4: Longueur 50 cm, largeur 30 cm, épaisseur 10/12/8 cm

Sermi-4-1: Longueur 60 cm, largeur 37 cm, épaisseur 10/15/10 cm





Margelles Beaucaire et dallage Authentique, teinte Ocré



Margelles en L et U aspect pierre vieillie

Ci-dessous margelles en U modèle Bourgeoise et dallage Authentique teinte Ocré






Margelles droites massives sur mesure, aspect pierre vieillie

Couleurs et vieillissements sur demande

Formats standards:

Largeur 42 cm, longueur 70 cm, épaisseur de 4 à 20 cm sur demande Largeur 60 cm, longueur 85 cm, épaisseur de 4 à 20 cm sur demande Autres dimensions possibles sur demande





Ci-dessus à gauche : margelle 85*60 cm couleur gris n°4; à droite margelle et dalles 70*42 cm, ép. 4 cm, couleur ocré.

Margelles massives dimensions 42x70 cm, couleur gris n°4 vieilli sepia-ocre (reflets gris-beige)



Margelles dimensions 60x85 cm épaisseur 6 cm

Dallage Sermipierre ocré.



En haut : margelles Bourgeoise, ép. 6 cm, base gris n°4 vieillissement Ocré et Sepia

En bas: margelles Bourgeoise, ép. 9 cm, base gris n°4 vieillissement Sepia

